


首都圏初 神奈中バス&横浜市営バス車載型デジタルサイネージ広告 —「かなチャンネル」

神奈川中央交通バスでは、平成23年10月より首都圏では初となるデジタルサイネージ広告「かなチャンネル」を運用開始しておりましたが、この度「横浜市営バス」車内においてもデジタルサイネージ広告をスタートいたしました。横浜市営バスは観光・ビジネス・ショッピング等様々な側面を持つエリアを網羅しており、大変注目度の高い媒体となっております。

お客様のCMを始め、共同通信・神奈川新聞社より配信されるニュース・天気予報の配信や占い・クイズ等のエンタメコンテンツの表示も行っております。

wi-fi通信を使用したデータ更新方法により、1カ月の期間内で1週間単位や数日単位での広告表示が可能です。



NEW

神奈中バス『平塚営業所』で2016年9月よりスタートします！



かなチャンネル車内搭載イメージ

その他放映地区・掲出料

神奈中バス・50台導入 50,000円※エリア/月1枠

エリア	地区(営業所)	モニターサイズ
A	横浜南部地区(横浜営業所)	27インチ
B	横浜東部地区(舞岡操車所)	22インチ
C	横浜西部地区(戸塚営業所)	27インチ
D	町田地区(町田営業所)	22インチ
E	相模原地区(相模原営業所)	22インチ
F	厚木地区(厚木営業所)	26インチ

神奈中バス・30台導入 35,000円※エリア/月1枠

エリア	地区(営業所)	モニターサイズ
G	多摩地区(多摩営業所)	22インチ
H	藤沢地区(高山車庫)	26インチ
I	茅ヶ崎地区(茅ヶ崎営業所)	26インチ
J	綾瀬地区(綾瀬営業所)	26インチ



●NEWエリア

平塚地区

24インチモニター

(平塚営業所・50台導入)

¥50,000円 / 月1枠(税別)

※税別価格となります。また、別途製作費が発生する場合があります。エリアによりモニターサイズが異なりますが、掲出料は変わりません。

NEW

横浜市営バス『本牧営業所』『緑営業所』で2016年11月よりスタートします！

NEW 新エリア・11月より運用開始予定!!

● 横浜市営バス・緑営業所

● 横浜市営バス・本牧営業所



横浜市営バス・かなch.放映エリア

● 横浜市営バス・浅間町営業所

● 横浜市営バス・港北営業所



● 横浜市営バス・滝頭営業所

● 横浜市営バス・保土ヶ谷営業所



かなチャンネル車内搭載イメージ

1 ロール
約12分



横浜市営バス
全エリア 1ヶ月30台
1枠 (15秒CM)

50,000円 (税別)

※製作費が別途発生する
場合がございます。

- ◆ 媒体名 : かなチャンネル(かなちゃんねる)
 - ◆ 掲出期間 : 1ヶ月間(切替日:1日・15日)
 - ◆ 画像種別 : 動画(aviまたはmpeg)
- ※入稿仕様詳細は10ページ以降をご参照下さい。

《神奈川中央交通バス》

- ◆ 設置場所 : 舞岡・町田・相模原・横浜・戸塚・厚木・平塚 営業所 (各営業所モニター50台設置)
多摩・藤沢・茅ヶ崎・綾瀬 営業所 (各営業所モニター30台設置)
- ◆ 設置車両数 : 11エリア全470台
- ◆ 画面仕様 : 22インチ、24インチ、26インチ、27インチモニター
- ◆ 画面サイズ : 22インチ W48.62cm × H27.38cm 舞岡・町田・相模原・多摩営業所
24インチ W53.04cm × H29.87cm 平塚営業所(2016年9月より)
26インチ W57.45cm × H32.36cm 厚木・藤沢・茅ヶ崎・綾瀬営業所
27インチ W59.66cm × H33.60cm 横浜・戸塚営業所

《横浜市営バス》

- ◆ 設置場所 : 浅間町・滝頭・港北・保土ヶ谷・本牧・緑 営業所(各営業所モニター30台設置)
※本牧、緑営業所は2016年11月より放映開始です。
- ◆ 設置車両数 : 6エリア全180台
- ◆ 画面仕様 : 22インチモニター
- ◆ 画面サイズ : W48.62cm × H27.38cm



◆販売価格: <<神奈川中央交通バス>>

50台導入エリア ¥50,000/月 ¥25,000/週 (税別)

30台導入エリア ¥35,000/月 ¥18,000/週 (税別)

<<横浜市営バス>>

30台導入エリア ¥50,000/月 ¥25,000/週 (税別)

※1週間販売は各営業所5枠限定

◆放映回数: 5回/1時間 × 平均運行時間 7時間/日 × 1ヵ月(30日) × 搭載台数

50台エリア=52,500回/月

30台エリア=31,500回/月

◆掲出期間: 1ヵ月間

◆1ロール: 約12分


◆販売枠数: 1枠あたり15秒

◆総枠数 : 35枠

◆切替日 : 毎月 1日・15日

- ・全ての素材につきまして、放映前に神奈川中央交通バス広告規則に基づき弊社にて原稿審査を行います。
- ・放映素材の納品は、神奈川中央交通バスエリアについては放映開始日の7営業日前(土日祝は除く)、横浜市営バスエリアについては10営業日前までに10ページ以降の入稿データ仕様に沿った入稿フォーマットにてご納品をお願い致します。
- ・30秒以上の長尺素材にも対応しておりますので、別途ご相談下さい。
- ・車両整備等で対象車両が運行を休止する場合があります。
- ・メンテナンス、システムトラブル等により上記放映回数を確保できない場合は、期間延長にて対応致します。

【構成コンテンツイメージ】



天気予報配信イメージ
1日3回(6時・12時・18時)更新



ニュース配信イメージ
TOP10ニュースの中から配信されます



エンタメ情報配信イメージ
1日・15日更新

項目		枠数	秒数	合計
ニュース	共同通信	3	15	45
	神奈川新聞	1	15	15
天気予報		2	15	30
エンタメ	学習問題	1	15	15
	占い	1	50	50
	映画予告	1	15	15
	その他	1	15	15
CM		35	15	525
合計		45	-	710

単位:秒

枠No.	種別	秒数
1	CM1	15
2	CM2	15
3	CM3	15
4	ニュース1	15
5	CM4	15
6	CM5	15
7	CM6	15
8	その他	15
9	CM7	15
10	CM8	15
11	CM9	15
12	CM10	15
13	天気予報1	15
14	CM11	15
15	CM12	15
16	CM13	15
17	ニュース2	15
18	CM14	15
19	CM15	15
20	CM16	15
21	学習問題	15
22	CM17	15

枠No.	種別	秒数
23	CM18	15
24	CM19	15
25	ニュース3	15
26	CM20	15
27	CM21	15
28	CM22	15
29	CM23	15
30	ニュース4	15
31	CM24	15
32	CM25	15
33	CM26	15
34	占い	50
35	CM27	15
36	CM28	15
37	CM29	15
38	天気予報2	15
39	CM30	15
40	CM31	15
41	CM32	15
42	映画予告	15
43	CM33	15
44	CM34	15
45	CM35	15

導入営業所 (モニターサイズ)	掲出料※1	搭載台数	バス保有台数※2	輸送人員/月※3	放映回数	主要地区・乗り入れ駅
舞岡営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	50台	147台	約168万人	約12分に1回 約52,500回/月	横浜市西区、中区、南区等 上大岡駅、東戸塚駅、横浜駅等
横浜営業所 (27インチ)	50,000円 25,000円	50台	87台	約79万人	約12分に1回 約52,500回/月	横浜市西区、港南区、金沢区等 港南台駅、上大岡駅、大船駅等
戸塚営業所 (27インチ)	50,000円 25,000円	50台	163台	約166万人	約12分に1回 約52,500回/月	横浜市戸塚区、泉区、瀬谷区等 戸塚駅、立場駅、三ツ境駅等
町田営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	50台	134台	約137万人	約12分に1回 約52,500回/月	町田市 町田駅、鶴川駅、淵野辺駅等
相模原営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	50台 (麻溝20台) (峡の原30台)	147台 (麻溝67台) (峡の原80台)	約141万人	約12分に1回 約52,500回/月	相模原市 相模大野駅、相模原駅、古淵駅 淵野辺駅、橋本駅等
厚木営業所 (26インチ)	50,000円 25,000円	50台	161台	約147万人	約12分に1回 約52,500回/月	厚木市 本厚木駅、海老名駅西口等
NEW 平塚営業所 (24インチ)	50,000円 25,000円	50台	136台	約131万人	約12分に1回 約52,500回/月	平塚市、大磯町、二宮町、小田原市 平塚駅、大磯駅、二宮駅、小田原駅等
藤沢営業所 (26インチ)	35,000円 18,000円	30台	87台	約104万人	約12分に1回 約31,500回/月	藤沢市、藤沢駅北口、善行駅、 湘南台駅、辻堂駅、大船駅西口等
茅ヶ崎営業所 (26インチ)	35,000円 18,000円	30台	70台	約103万人	約12分に1回 約31,500回/月	茅ヶ崎市、茅ヶ崎駅、寒川駅南口、 辻堂駅西口等
綾瀬営業所 (26インチ)	35,000円 18,000円	30台	105台	約122万人	約12分に1回 約31,500回/月	綾瀬市、長後駅西口、さがみ野駅、 海老名駅東口、湘南台駅東口等
多摩営業所 (22インチ)	35,000円 18,000円	30台	71台	約73万人	約12分に1回 約31,500回/月	多摩市、町田市、多摩センター駅、 多摩境駅、永山駅、南大沢駅等

※1:上段月料金、下段週料金 税別価格です。 ※2:平成28年4月現在の台数となります。 ※3:平成24年度の人員数となります。

導入営業所 (モニターサイズ)	掲出料※1	搭載台数	バス保有台数※2	乗車人員/日※3	放映回数	主要地区・乗り入れ駅
浅間町営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	80台	約27,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、桜木町駅、 東神奈川駅、保土ヶ谷駅、綱島駅等
滝頭営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	82台	約34,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、桜木町駅、根岸駅、磯子駅 保土ヶ谷駅、上大岡駅等
港北営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	89台	約36,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、新横浜駅、 東神奈川駅、センター南駅、綱島駅等
保土ヶ谷営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	98台	約42,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、桜木町駅、 保土ヶ谷駅、根岸駅等
本牧営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	84台	約27,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、桜木町駅、MM地区 根岸駅等
緑営業所 (22インチ)	50,000円 25,000円	30台	91台	約36,000人	約12分に1回 約31,500回/月	横浜駅、中山駅、市が尾駅 センター南駅等

2016.11
START

※1:上段月料金、下段週料金 税別価格です。 ※2:平成28年4月現在の台数となります。 ※3:平成23年度の1日あたり平均となります。

広告審査基準

広告が次の1つに該当し、またはそのおそれのある場合は、広告掲出の取扱いはできません。

- (1) 会社または媒体管理者の業務に支障をきたすもの。
- (2) 善良な風俗または美観を損なうもの。
- (3) 公の秩序に反するもの。
- (4) 旅客公衆に不快の念を与えるもの。
- (5) 設備上危険なもの。
- (6) 政治的、思想的意図のあるもの。
- (7) その他不適当と認められるもの。

神奈川中央交通バス自主審査規制

バス事業者が審査委員会を設置し、独自の掲出制限を設けている業種は以下の通りです。

- ・消費者金融(銀行系であれば掲出可能)

横浜市交通局広告掲出審査基準

横浜市営バスエリアについては、横浜市交通局広告掲出審査基準により審査を行います。
※詳細はお問合せ下さい。

1 システム仕様

かなチャンネルで使用するハードウェア構成は下記の通りです。
入稿データは、本構成で表示できるよう製作して頂く必要があります。

CPU	Intel Atom N270
OS	Windows 7 Embedded
メモリ	1G
グラフィックチップ	Intel945GSE+ICH7-M
画面解像度	W1366 pixel × H768 pixel (16:9)
同時表示色	最大1677万色
音声出力	なし

2 動画素材の納品仕様

1. MPG形式・AVI形式の場合

入稿メディア	CD-R・DVD-R
拡張子	MPG形式(.mpg) / AVI形式(.avi)
コーデック	Microsoft MPEG Video / Microsoft MPEG-4 v2
原稿サイズ	1280×720ピクセル
ビットレート	3Mbps以下
フレームレート	30(29.97)fps以下
ピクセル縦横比	正方形ピクセル(1.0)
原稿容量	20M以内

2. ベータカムの場合(※別途変換料金が発生する場合がございます。)

入稿メディア	HDカムテープ
フォーマット	NTSC方式HDカムテープ
フレームレート	30(29.97)fps以下
表示領域	ベータカム画像全面をトリミングなしに表示
タイムコード	ノンドロップフレーム 00:00:00 00 ~ 23:59:59 29の24時間計を使用 本編は、01:00:00 00 から記録する。
キューシート	本編のイン点とアウト点、クレジットを明記した キューシートが必要
捨てカット	本編の前後に調整用の捨てカット(約3秒)が必要

3. 動画素材の注意事項

- ・素材のエンコード等、画質の調整は当方に一任するものとします。
- ・HDカムテープ入稿の場合、当方にてMPEGもしくはMPEG-4v2に変換します。
そのため、画質的に多少劣化しますので予めご了承下さい。
- ・動画入稿データの解像度について、かなチャンネルの表示サイズ以外の場合、
「①アスペクト比を維持しつつ左右もしくは天地が表示幅いっぱいでも全画面表示になるように伸縮を行い、
表示データの無い領域は黒ベタを表示する」
「②アスペクト比を維持せず左右・天地ともに表示幅いっぱいでも全画面表示になるように伸縮する」のいずれかの操作を
当方にて行います。

3 スライドショー形式動画の納品仕様

1.納品仕様

入稿メディア	CD-R・DVD-R
拡張子	JPEG形式
色数	32ビットフルカラー(4,294, 967, 296色)推奨
原稿サイズ	1366×768ピクセル推奨
納品数	3点推奨

2.素材画像の注意事項

- ・素材画像を保存する際、必ず「RGB形式」にて保存して下さい。
- ・素材動画1点のみでの掲出は出来かねますので、予めご了承下さい。
- ・動画編集ソフト(イラストレーター、フォトショップ等)を使用して画像を作成した場合、編集元データも同時にご納品下さい。
- ・1366×768ピクセル以外の原稿サイズにてご納品された場合、当方にて拡大・変形等の調整をさせていただきます場合がありますので、予めご了承下さい。